

**Certificat CE de constance des performances**

**EC-Certificate of constancy of performance**

**N° 1163-CPR-0392**

Rév. 11

Dans le cadre du règlement 305/2011/EU du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique aux produits de construction.  
*In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to construction products.*

Références commerciales en annexe  
*Brand names in appendix*

(Caractéristiques données en annexe / *Description given in attached appendix*)

**produits par ou pour :**  
*produced by or for:*

**Saint-Gobain Isover**  
Route de Payerne CH - 1522 LUCENS - Suisse

**et fabriqués dans l'usine :**  
*and produced in the manufacturing plant:*

Lucens - Suisse

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance de la performance et des performances décrites dans l'Annexe ZA des normes de référence  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of consistency of performance and the performances describe in Annex ZA of the standards*

**EN 13162:2012+A1 : 2015**

selon le système 1 sont appliquées et que les produits satisfont toutes les exigences prescrites données en annexes.  
*under system 1 are applied and that the products fulfil all the prescribed requirements set out above.*

Sauf annulation ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les méthodes d'essais et/ou les exigences de contrôle de la production en usine, définies dans la norme harmonisée utilisée pour évaluer la performance des caractéristiques déclarées, n'ont pas changé, et que les produits et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'à la date de fin de validité ci-dessous.  
*Except in case of withdrawal or suspension, this certificate remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the products and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly, and the latest until the expiry date below.*


**Établi à Champs-sur-Marne le 28 avril 2026**

**Date de première délivrance :** 17 septembre 2021  
*First issued on:* september 17<sup>th</sup> 2021

**Date de début de validité :** 28 avril 2026  
*Effective date:* april 28<sup>th</sup> 2026

**Date de fin de validité :** 31 décembre 2026  
*Expiry date:* december 31<sup>th</sup> 2026

Le président  
É. CRÉPON  
par délégation



F. RASSE

Le secrétaire  
T. GRENON  
par délégation



P. PRUDHON

Révision du certificat n° 1163-CPR-0392 Édition 10, délivré le 16 mai 2025  
*Revision of certificate n° 1163-CPR-0392 Edition 10, issued on may 16<sup>th</sup> 2025*

**Annexe au Certificat**

*Appendix*

**N° 1163-CPR-0392**

Rév. 11

**Produits isolants thermiques pour le bâtiment**

*Thermal insulation products for building*

**Produits manufacturés en laine de verre (MW)**

*Factory made glass wool (MW) products*

**Références commerciales**

*Brand names*

CLADISOL 032	PB F EXTRA 032	PHOENIX 032	SONEBEL
P-FDPL SV	PB F ECO 032	PB F 030 VN	SwissporGLASS Vento 032 BLACK
PB F 030	PB F 030 MARMOR	PBF/CLADISOL 032	PB F 032
PB F 031			

**Réaction au feu**

*Reaction to fire*

**Euroclasse A1**

Épaisseur de 20 mm à 300 mm