



Renseignement technique AEA1 N° 30419

Titulaire
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe 122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit ISOCOMPACT, MW-ECO 034

Description Plaques d'isolation thermique à base de verre, PS=15-125kg/m3, E=10-280mm

Utilisation RF1

Documentation CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RA15-0306' (21.12.2015), Rapport d'essai 'DSSF-22-09409' (11.08.2022), Rapport d'essai 'DSSF-22-13185' (28.09.2022), Rapport de classification 'RA22-0186' (28.09.2022); CSTB, Paris: Certificat de constance des performances '1163-CPR-0398' (29.09.2022); Hersteller: Déclaration des performances 'SGI-CH-0024-d' (01.11.2020), Déclaration des performances 'SGI-CH-0068-d' (30.09.2021)

Conditions d'essai EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation Classification A2-s1,d0

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 07.09.2023

Remplace l'attestation du 06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler