



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRACT.FR

Édition 3

## **CERTIFICAT ACERMI**

**N° 16/206/1124**

*Licence n° 16/206/1124*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en laine minérale version B du 30/06/2013 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **Saint-Gobain Isover**

Company :

Siège social : **Route de Payerne - CH - 1522 LUCENS - SUISSE**

Head Office :

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**ISOFIX 035 - ISOVOX - RIS GREEN - SONEBEL - UNIROLL 035 - UNIROLL 035 PR -  
UNIROLL PLUS - UNIROLL PLUS DUO**

et fabriqué par l'usine de : LUCENS (SUISSE)

Production plant :

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en laine minérale Et la norme NF EN 13162+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 23 octobre 2017 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2019.

*This certificate was issued on October 23<sup>th</sup>, 2017 and is valid until December 31<sup>th</sup>, 2019, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président

T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire

E. CREPON

C. BALOCHE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 16/206/1124 Edition 2, délivré le 4 juillet 2017

*Renewal of certificate n° 16/206/1124 Edition 2, issued on July 4<sup>th</sup>, 2017*



## CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

*Certified properties*

### CERTIFICAT ACERMI

**N° 16/206/1124**

*Licence n° 16/206/1124*

**CONDUCTIVITE THERMIQUE CERTIFIEE : 0,035 W/(m.K)**

*Certified thermal conductivity*

	Résistance thermique – <i>Thermal resistance</i>										
<b>Epaisseur (mm)</b>	20	30	45	50	60	80	100	120	140	160	180
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>0,55</b>	<b>0,85</b>	<b>1,25</b>	<b>1,40</b>	<b>1,70</b>	<b>2,25</b>	<b>2,85</b>	<b>3,40</b>	<b>4,00</b>	<b>4,55</b>	<b>5,10</b>
<b>Epaisseur (mm)</b>	200	220	240	260	280	300	-	-	-	-	-
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>5,70</b>	<b>6,25</b>	<b>6,85</b>	<b>7,40</b>	<b>8,00</b>	<b>8,55</b>	-	-	-	-	-

**REACTION AU FEU : Euroclasse A1**

*Reaction to fire*

**AUTRES CARACTERISTIQUES CERTIFIEES :**

*Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T3</b>
<b>Transmission de vapeur d'eau</b>	<b>MU1</b>
<b>Résistance à l'écoulement de l'air</b>	<b>AFr5</b>
<b>Résistance à l'écoulement de l'air (Produit SONEBEL)</b>	<b>AFr15</b>