



Renseignement technique AEAJ N° 30429

Titulaire

Saint-Gobain ISOVER SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

ISOCONFORT 032 (PR), ISOVOX R CONFORT

Description

Plaque en laine de verre, revêtue d'un côté de voile, PS=13-29.5 kg/m³,
E=30-260 mm

Utilisation

RF1

Documentation

CSTB, Marne: RE 'RA15-0306' (21.12.2015), RC 'RA15-0313' (21.12.2015); CSTB, Paris:
Certificat de constance des performances '1163-CPR-0396' (18.01.2017); Hersteller: DP
'DOP SGI-CH-0010-f' (02.02.2017), DP 'DOP SGI-CH-0020-f' (29.06.2015)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A2-s1,d0

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

01.11.2018

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



VKF Technische Auskunft Nr. 30429

Inhaber /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in
Saint-Gobain ISOVER SA
1522 Lucens
Schweiz

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt ISOCONFORT 032 (PR), ISOVOX R CONFORT

Beschreibung Glaswollplatte einseitig mit Vlies beschichtet, RD=13-29.5 kg/m³,
D=30-260 mm

Anwendung RF1

Unterlagen CSTB, Marne: PB 'RA15-0306' (21.12.2015), KB 'RA15-0313' (21.12.2015); CSTB, Paris:
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1163-CPR-0396' (18.01.2017); Hersteller: LE
'DOP SGI-CH-0010-f' (02.02.2017), LE 'DOP SGI-CH-0020-f' (29.06.2015)

Prüfbestimmungen EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo